

Irapuato, Gto., a 29 de enero de 2025

Oficio Núm.: Japami/0383/2025

ASUNTO: Entrega de resultados Pruebas de Aptitud

Q. Maria Margarita Dafne Lobato Calleros
Gerente de Calidad del Agua
Comision Nacional del Agua
Presente

Anexo encontrara la información documental, correspondiente a la **Prueba de Aptitud Técnica** recibida el **13 de enero del año en curso**, dicha información contiene dos informes originales de los resultados de los siguientes análisis:

1. Demanda Química de Oxígeno
2. N-Amomiacal
3. N-Orgánico
4. Nitrógeno Total Kjeldahl
5. Carbono Orgánico Total
6. Potencial de Hidrogeno
7. Conductividad Eléctrica
8. Solidos Sedimentables
9. Solidos Suspendidos Totales
10. Demanda Bioquímica de Oxígeno
11. N-Nitritos
12. N-Nitratos
13. Fosforo Total
14. Grasas y Aceites
15. Cianuros
16. Coliformes Totales y Fecales (E. Coli)
17. Arsénico
18. Cadmio
19. Níquel
20. Mercurio

La información documental correspondiente, se encuentra conformada por tres carpetas identificadas como 1/3, 2/3 y 3/3 la cual se encuentran debidamente foliadas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Roberto Castañeda Tejeda
Director General

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

Comisión Nacional del Agua
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

RECIBIDO
febrero
04 ENE 2025

GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA
POR: Hector Montaño HORV. 12:44

anexa 3 carpetas e
informes originales



Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



Irapuato, Gto; a 21 de enero 2025

Oficio: 0287


ASUNTO: PRECIO DE ANALISIS 2025

Q. Maria Margarita Dafne Lobato Calleros
Gerente de Calidad del agua de la
Comisión Nacional del Agua
Presente:

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y lo dispuesto en el Artículo 55, fracción I, II y III, se anexa la siguiente información:

TARIFAS Y PRECIOS QUE APLICARAN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:

- ✓ **Nombre del Laboratorio de ensayo:** Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
- ✓ **Domicilio:** Carretera a Pueblo Nuevo número 1699
Colonia El Carmen C.P. 36825, Irapuato, Guanajuato
- ✓ **Tipo de Organismo de evaluación de la conformidad:** Laboratorio de pruebas.
- ✓ **Entidad acreditadora:** Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (ema)
- ✓ **Rama:** Agua
- ✓ **Numero de acreditación:** AG-0009-001/09
- ✓ **Tarifas y metodología utilizada:**



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

NORMA DE ANALISIS	NOMBRE DEL SERVICIO	PRECIO 2025
NMX-AA-003-1980/NMX-AA-014-1980/ NOM-230-SSA 1-2002 PUNTO 7	Muestreo sencillo en la ciudad	\$ 92.37
NMX-AA-003-1980/NMX-AA-014-1980/ NOM-230-SSA 1-2002 PUNTO 7	Muestreo sencillo fuera de la ciudad	\$ 294.54
NMX-AA-004-SCFI-2013	Determinacion de solidos sedimentables	\$ 246.02
NMX-AA-005-SCFI-2013	Determinacion de grasas y aceites	\$ 383.76
NMX-AA-006-SCFI-2010	Determinacion de materia flotante	\$ 97.52
NMX-AA-007-SCFI-2013	Determinacion de Temperatura	\$ 98.10
NMX-AA-008-SCFI-2016	Medicion del pH	\$ 98.58
NMX-AA-014-1980	Muestreo en cuerpos receptores	\$ 92.37
NMX-AA-017-SCFI-2021	Medicion del color verdadero	\$ 148.02
NMX-AA-026-SCFI-2010	Medicion del nitrogeno Amoniacal	\$ 316.41
NMX-AA-026-SCFI-2010	Medicion del nitrogeno total Kjeldahl	\$ 312.79
NMX-AA-028-SCFI-2021	Medicion de la demanda bioquimica de oxigeno	\$ 415.10
NMX-AA-029-SCFI-2001	Determinacion de fosforo	\$ 309.63
NMX-AA-030/2-SCFI-2011	Medicion de la demanda quimica de oxigeno	\$ 318.86
NMX-AA-034-SCFI-2015	Medicion de sales disueltas	\$ 247.67
NMX-AA-034-SCFI-2015	Medicion de solido suspendidos totales	\$ 250.93
NMX-AA-038-SCFI-2001	Determinacion de turbiedad	\$ 148.02
NMX-AA-039-SCFI-2001	Determinacion de sustancias activas al azul de metileno	\$ 336.40
NMX-AA-042-SCFI-2015	Determinacion de coliformes fecales y E. Coli por tubo multiple	\$ 332.43
NMX-AA-050-SCFI-2001	Determinacion de Fenoles	\$ 290.79
NMX-AA-058-SCFI-2001	Determinacion de Cianuros/ Metodo potenciometrico	\$ 393.81
NMX-AA-072-SCFI-2001	Determinacion de Dureza total	\$ 135.04
NMX-AA-073-SCFI-2001	Determinacion de Cloruros	\$ 271.50
NMX-AA-074-SCFI-2014	Determinacion de Sulfatos	\$ 197.04
NMX-AA-077-SCFI-2001	Determinacion de Fluoruros	\$ 187.78
NMX-AA-079-SCFI-2001	Determinacion de Nitratos	\$ 222.28
NMX-AA-093-SCFI-2018	Medicion de la Conductividad electrica	\$ 106.39
NMX-AA-099-SCFI-2021	Medicion de nitrogeno de nitritos	\$ 222.39
NMX-AA-102-SCFI-2019	Determinacion de coliformes, totales fecales y E.Coli por filtracion de Membrana	\$ 326.23
NMX-AA-100-1987	Determinacion de cloro total metodo yodometrico	\$ 96.35
NMX-AA-113-SCFI-2012	Determinacion de huevos de helminto	\$ 883.05
NMX-AA-187-SCFI-2021	Medicion del Carbono Organico Total	\$ 291.86
NMX-AA-131/2-SCFI-2021	Medicion de elementos por espectrometria de masas con plasma acoplado inductivamente	\$2,189.16