

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	26-feb-26	Hora:	10:00 a. m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
29-dic-25	26-feb-26	60	29-dic-25	18-feb-26	52

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	PLAZO

MONTOS	
CONTRATO	\$ 330,989.59
1ERA ASIG.	
2DA ASIG.	
AMPLIACION	
EJERCIDO	\$ 330,989.59
POR CANCELAR	\$ -

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NUMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS	2659196-0000	\$ 33,098.96	26-feb-26

OBRA:

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			1		2		EJERCIDO	DIFERENCIA	
			Cantidad	P. Unitario	Importe	NORMAL	NORMAL FINIQUITO	Cantidad	Importe		Cantidad	Importe
T631	RED DE DISTRIBUCIÓN											
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M	\$ 311.73	\$ 12.05	\$ 3,756.35							
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	\$ 2.81	\$ 326.35	\$ 917.04							
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	\$ 25.25	\$ 76.27	\$ 1,925.82							
10.3.2	Relleno mecánico en cepa con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye limpieza, selección, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	\$ 27.44	\$ 112.80	\$ 3,095.23							
50.3.4	SONDEOS. Para localización de elementos enterrados (líneas de servicio, registros, etc.). Excavación manual con dimensiones de 1.0 x 1.0 x 1.5 m. Incluye reporte escrito, relleno de material y reposición de los elementos dañados (pavimentos, tuberías, etc.).	Pieza	\$ 2.00	\$ 787.73	\$ 1,575.46							
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	M3	\$ 0.08	\$ 223.25	\$ 17.86							
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	M3	\$ 0.72	\$ 44.15	\$ 31.79							
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	\$ 9.55	\$ 9.29	\$ 88.72							
20.28.2.5	Suministro de Tubería galvanizada de 2" C-40 Roscada, Incluye: equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, p.u.o.t.	ML	\$ 311.73	\$ 661.22	\$ 206,122.11	311.730	\$ 206,122.11			311.730	\$ 206,122.11	0.000 \$ -
20.28.3.5	Instalación de Tubería galvanizada de 2" C-40 Roscada, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, p.u.o.t.	ML	\$ 311.73	\$ 36.25	\$ 11,300.21			311.730	\$ 11,300.21	311.730	\$ 11,300.21	0.000 \$ -
20.28.3.12	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 50 mm de diámetro nominal; Incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	\$ 311.73	\$ 16.11	\$ 5,021.97			311.730	\$ 5,021.97	311.730	\$ 5,021.97	0.000 \$ -
T632	PIEZAS ESPECIALES											
UEC.IH.18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	\$ 1.00	\$ 18,770.40	\$ 18,770.40			1.000	\$ 18,770.40	1.000	\$ 18,770.40	0.000 \$ -

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ING. SANDRA SARAHÍ PARRAMO GONZALEZ
SUPERVISORA DE OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

ING. MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES
CONTRATISTA



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

FINIQUITO DE OBRA

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	26-feb-26	Hora:	10:00 a. m.

Fecha Inicio	Fecha Termino	PLAZO	Inicio Real	Termino Real	PLAZO REAL
29-dic-25	26-feb-26	60	29-dic-25	18-feb-26	52

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	PLAZO

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
LIBERTY FIANZAS	2659196-0000	\$ 33,098.96	26-feb-26

MONTOS	
CONTRATO	\$ 330,989.59
1ERA ASIG.	
2DA ASIG.	
AMPLIACION	
EJERCIDO	\$ 330,989.59
POR CANCELAR	\$ -

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SAN ISIDRO, TRAMO DE SAN VICENTE - BORDO, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA TEMASCATO	ESTIMACION	1	2	EJERCIDO	DIFERENCIA
	PRESENTACION	NORMAL	NORMAL FINIQUITO		
		20-enero-26 29-diciembre-25 19-enero-26	20-febrero-26 20-enero-26 18-febrero-26		
JAPAMI/AD/FAISM/2025-85	NUM FACTURA	A1104	A1105		
ING. MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES	FECHA DE FACTURA	10/03/2026	10/03/2026		

Nº DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			1		2		EJERCIDO		DIFERENCIA	
			Cantidad	P. Unitario	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe		
20.28.4.42	Suministro y colocación de Tee de fo.go. con refuerzo clase 150 de 2" (50 mm). Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo	PZA	\$ 1.00	\$ 268.74	\$ 268.74	\$ -	\$ -	1.000	\$ 268.74	1.000	\$ 268.74	0.000	\$ -
301.1.13	Tapón capa de fierro galvanizado C-40 rosca interior de 2" (50 mm) de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	\$ 2.00	\$ 95.03	\$ 190.06	\$ -	\$ -	2.000	\$ 190.06	2.000	\$ 190.06	0.000	\$ -
20.28.4.68	Suministro y colocación de codo de acero galvanizado célula 40 roscado de 3" (75 mm) x 22.55". Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	\$ 2.00	\$ 386.28	\$ 772.56	\$ -	\$ -	2.000	\$ 772.56	2.000	\$ 772.56	0.000	\$ -
20.28.4.2	Suministro y colocación de codo de acero galvanizado célula 40 roscado de 3" (75 mm) x 45". Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	\$ 1.00	\$ 440.62	\$ 440.62	\$ -	\$ -	1.000	\$ 440.62	1.000	\$ 440.62	0.000	\$ -
20.18.1.1	Válvula de compuerta vástago fijo de 2" (50 mm) de diámetro con extremos bridados. Incluye suministro de materiales, colocación, maniobras para instalación, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye empaques ni tornillos.	Pieza	\$ 1.00	\$ 1,780.64	\$ 1,780.64	\$ -	\$ -	1.000	\$ 1,780.64	1.000	\$ 1,780.64	0.000	\$ -
23.1.11	Tornillo cabeza hexagonal con tuerca de 5/8 x 2-1/2" (16 x 63 mm) de diámetro. Incluye Suministro de materiales y Colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	\$ 8.00	\$ 49.25	\$ 394.00	\$ -	\$ -	8.000	\$ 394.00	8.000	\$ 394.00	0.000	\$ -
24.1.1	Empaque de neopreno para brida de 2" de diámetro (50 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	\$ 2.00	\$ 37.54	\$ 75.08	\$ -	\$ -	2.000	\$ 75.08	2.000	\$ 75.08	0.000	\$ -
11.17	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" y 3" de diámetro. Incluye: excavación, andas para sujetar tubería, abrazadera a base de solera, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación. Ver detalle en plano de proyecto.	Pieza	\$ 6.00	\$ 671.27	\$ 4,027.62	\$ -	\$ -	6.000	\$ 4,027.62	6.000	\$ 4,027.62	0.000	\$ -
20.28.4.9	Suministro y colocación de cople reforzado de acero galvanizado célula 40 roscado de 2" (50 mm). Incluye suministro de materiales, conexión, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	\$ 53.00	\$ 233.98	\$ 12,400.94	\$ -	\$ -	53.000	\$ 12,400.94	53.000	\$ 12,400.94	0.000	\$ -
22.4.1.296	Brida roscada de acero al carbón de 2" (50 mm) de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, soldaduras, mano de obra, herramienta y equipo.	Pieza	\$ 2.00	\$ 473.27	\$ 946.54	\$ -	\$ -	2.000	\$ 946.54	2.000	\$ 946.54	0.000	\$ -
T633	TOMAS DOMICILIARIAS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M	\$ 28.00	\$ 12.05	\$ 337.40	\$ -	\$ -	28.000	\$ 337.40	28.000	\$ 337.40	0.000	\$ -
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	M3	\$ 3.02	\$ 76.27	\$ 230.34	\$ -	\$ -	3.020	\$ 230.34	3.020	\$ 230.34	0.000	\$ -
UEC.IH.18.130.1010	Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y ac conformidad con las Especificaciones de Construcción.arreo libre a 20 m, de	M3	\$ 0.34	\$ 326.35	\$ 110.96	\$ -	\$ -	0.340	\$ 110.96	0.340	\$ 110.96	0.000	\$ -

ING. MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ING. SANDRA SARAHÍ PARAMO GONZALEZ
SUPERVISORA DE OBRA

**OPERADO
FAISM 2025**

ING. MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES
CONTRATISTA

